# TEXTO

A lo largo de este tema vamos a aprender a cambiar las **propiedades** del texto y a crear **estilos CSS**, que permiten asignar al texto estilos creados por nosotros mismos, no predefinidos

Las características del **texto seleccionado** pueden ser definidas a través del menú **Texto**, y a través del **inspector de propiedades**. Vamos a ver las posibilidades que se nos ofrecen a través del **inspector de propiedades**, aunque sean menos que las que se nos ofrecen a través del menú **Texto**.




- **Formato:** 


Permite seleccionar un formato de párrafo **ya definido para HTML**, que puede ser encabezado, párrafo o predeterminado.

Los **encabezados** se utilizan para establecer **títulos** dentro de un documento.

El formato **predeterminado** sirve para **que el texto aparezca tal cual ha sido escrito**, por ejemplo, si entre dos palabras se introducen varios espacios solo se considera uno, pero al establecer el formato predeterminado se respetará que hayan varios espacios en lugar de solo uno.

- **Fuente:** Permite seleccionar un conjunto de fuentes. **Aparecen conjuntos de fuentes** en lugar de una sola, ya que es posible que al establecer una única fuente el usuario no la tenga en su ordenador. El seleccionar un conjunto de fuentes posibilita que en el caso de que el usuario no tenga una fuente se aplique otra del conjunto. Por ejemplo, si seleccionamos **Arial, Helvetica, Sans-serif**, el texto se verá con la fuente **Arial**, pero si esta no existe se verá en **Helvetica**



- **Tamaño:** 


Permite **cambiar el tamaño** del texto. El tamaño lo podemos indicar en diversas unidades, en píxeles, centímetros, etc...

- **Color:**

Permite seleccionar el **color de la fuente**, **ignorando el color que se haya definido en las propiedades de la página.** Si no se ha establecido ningún color en las propiedades de la página ni aquí, el color del texto por defecto será el negro.

- **Estilo:**

Estos botones permiten establecer si el texto aparecerá en **negrita o en cursiva**. A través del menú **Texto** también se puede, entre otras cosas, **subrayar el texto**. Esta opción **no aparece en el panel de Propiedades** ya que de normal no suele utilizarse, debido a que los vínculos aparecen subrayados y el subrayar texto normal podría hacer que el usuario pensara que se trata de un vínculo.

- **Alinear:**

A través de estos botones es posible **establecer la alineación del texto** de una de estas cuatro formas distintas: izquierda, centrada, derecha y justificada.

- **Lista:**

Estos botones permiten **crear listas con viñetas o listas numeradas**.

- **Sangria:**

Estos dos botones permiten sangrar el texto y anular la sangría. La sangría es una **especie de márgen** que se establece a ambos lados del texto. En este caso los botones se refieren a sangría a la izquierda del texto.

# Práctica1

# Listas

Es posible insertar texto a modo de lista. A su vez, la lista puede ser numerada o con viñetas.

Para que un texto que ya ha sido introducido en el documento se convierta en una lista, simplemente hay que seleccionarlo y pulsar sobre la opción de lista correspondiente, ya sea a través del **inspector de propiedades**, o a través del menú **Texto**.

La lista con viñetas (desordenada) se selecciona a través del botón , mientras que la lista numerada (ordenada) se selecciona a través del botón

**Ejemplo de lista numerada (ordenada):**

1. Preparar la mochila
    1. Sacar los libros de ese día
    2. Introducir los libros del día siguiente
2. Ponerme el pijama
3. Lavarme los dientes
4. Poner el despertador

**Ejemplo de lista con viñetas (desordenada):**

- Perro
- Gato
- Aves
    - Canario
    - Loro
- Hamster

Para establecer **listas anidadas** dentro de otras como en los ejemplos anteriores, es necesario añadir una sangría en los elementos de la lista que se desee que pasen a formar parte de la lista anidada.

A través del menú **Texto**, opción **Lista**, es posible acceder a las propiedades de la lista seleccionada. Se debe seleccionar el texto de la lista previamente o tener el cursor en algún lugar de la lista para que se active este submenú.

En la ventana **Propiedades de lista** se puede especificar el tipo de lista (con números o con viñetas), el tipo de números o viñetas que se utilizarán (en la propiedad **Estilo:**), y en el caso de las listas ordenadas, el número por el que comenzará el recuento.




Práctica2

# Caracteres Especiales

A veces necesitarás introducir caracteres especiales en las páginas. Debido al modo editor de **Diseño** de Dreamweaver esta tarea es muy sencilla utilizando el teclado, podemos incluir caracteres como ***á***, ***ê***, ***ì***, ***ö***, ***ç***.. de forma rápida. Si queremos **poner dos espacios en blanco** y los introducimos por teclado, Dreamweaver no los creará, deberemos introducirlo dos veces utilizando la opción que vamos a ver a continuación.

Hacemos clic en el menú **Insertar** y seleccionamos la opción **HTML** veremos el desplegable de la imagen de la derecha.




Sólo colocamos el puntero del ratón sobre **Caracteres especiales** y veremos una lista rápida de los caracteres más utilizados que no pueden ser introducidos mediante teclado.

Para introducir alguno de estos caracteres en tus textos lo selecciónamos en la lista y aparecerá en la **vista de Diseño**.

Si el carácter que buscamos no se encontrase allí, hacemos clic en **Otro...** y se abrirá una ventana desde donde podremos seleccionar caracteres entre una lista bastante más amplia:



# Estilos CSS.

En el menú **Texto**, opción **Estilo**, aparecen una serie de estilos predefinidos que pueden aplicarse al texto seleccionado.

Los estilos CSS están en **hojas de estilo de actualización automática** (también denominadas **Hojas de Estilo en Cascada**) se utilizan para combinar una serie de atributos del texto, como pueden ser el color o el tamaño, de modo que no sea necesario asignar estos atributos uno a uno cada vez que se desee repetir la asignación de esos mismos valores a otras partes del texto.

También algunas de sus opciones pueden utilizarse para definir atributos de imágenes y otras características que no permitían definir los estilos HTML en versiones anteriores, como el color de fondo para el texto, etc.

Incluso permiten aplicar un estilo sobre todas las etiquetas HTML de un mismo tipo, como puede ser la etiqueta ***A HREF***, que corresponde a los **hiperenlaces**. De este modo, todos los hiperenlaces de la página adquirirían la apariencia definida en ese estilo.

**Un estilo CSS** no es más que un **conjunto de reglas de formato** que controlan el aspecto del contenido de una página Web. Los estilos CSS aportan gran flexibilidad y control al aspecto exacto que se busca en una página, desde la posición precisa de elementos hasta el diseño de fuentes y estilos concretos.

Una de las grandes **ventajas** de los estilos CSS reside en que cuentan con una **capacidad simple de actualización**; cuando actualiza un estilo CSS, el formato de todos los documentos que usan ese estilo se actualiza automáticamenteCrear un Estilo Personalizado

Con Dreamweaver 8, las características que apliquemos a un texto crearán automáticamente estilos CSS que se incrustarán en el documento actual y se aplicarán únicamente sobre él.

- Para crear un **Estilo CSS** personalizado:

1. En el documento, se selecciona el texto al que se desea aplicar características concretas.

2. En el **inspector de propiedades** se modifican todas las propiedades de formato de texto, se establecen los atributos de la fuente y del párrafo que queramos.

Automáticamente Dreamweaver creará un nuevo estilo con el nombre ***Estilo1*** o ***Estilo2*** o ***Estilo3***,... según los nombres de los estilos ya creados.

Aparecerá el nombre ***Estilo1*** en el cuadro **Estilo** del panel **Propiedades**

También **se puede cambiar el nombre del estilo**, es mejor que el estilo tenga un nombre que indique a qué tipo de texto se va a aplicar. Para ello desplegamos la lista de estilos y seleccionamos la opción Cambiar nombre... Aparecerá un cuadro de diálogo para que introduzcamos el nuevo nombre como la imagen inferior







Seguidamente se coloca el nuevo nombre sin espacios en blanco. En este caso: miestilo. Al aceptar, aparecerá un panel con el nombre Resultados. Cerrar esta ventana.

De esta manera se puede crear un estilo para añadirlo a un documento.

Cada nuevo estilo que se crea, **se añade a la lista de estilos**, y los podemos acceder también de una manera rápida a través del menú Texto, opción Estilos CSS.

En el Panel CSS se puede verificar que se ha añadido automáticamente el nuevo estilo




## Aplicar un Estilo CSS personalizado:

En el documento, seleccionamos el texto al que deseamos aplicar el estilo CSS, o situamos el punto de inserción del mouse en un párrafo para aplicar el estilo a todo el párrafo. Si seleccionamos un rango de texto dentro de un párrafo, el **Estilo CSS** sólo afectará al rango seleccionado.

En el **inspector de Propiedades** se selecciona el estilo creado por nosotros de la lista que aparece al desplegar el cuadro **Estilo**.

## Práctica3

# Práctica1

Practica las operaciones de insertar texto y modificar sus propiedades.

**1** Si no tienes abierto Dreamweaver, ábrelo para realizar el ejercicio.

**2** Abre ejercicios dream y dentro de la carpeta cocina el archivo quienes.htm,. Se abrirá el documento en Dreamweaver.

**3** Inserta el texto Quiénes Somos encima de la línea Fecha última modificación:.

**4** Si no aparece el inspector de propiedades, ábrelo a través del menú Ventana, opción Propiedades.

**5** Selecciona el texto Quiénes Somos.

**6** En Formato, del inspector de propiedades, elige Encabezado 2 .

**7** Haz clic sobre el botón Guardar de la barra de herramientas

VOLVER

# Práctica2

Practica las operaciones que hay que realizar para convertir texto en una lista desordenada.

1. Si no tienes abierto Dreamweaver, ábrelo para realizar el ejercicio..
2. Abre ejercicios dream y dentro de la carpeta cocina haz doble clic sobre el archivo postresemana.htm.Se abrirá el documento en Dreamweaver.
3. Si no aparece el inspector de propiedades, ábrelo a través del menú Ventana, opción Propiedades.
4. Selecciona las tres líneas de texto desde 1kg de boniatos ... hasta la última.
5. Haz clic sobre el botón Lista sin ordenar del inspector de propiedades.
6. Haz clic sobre el botón Guardar de la barra de herramientas.
7. Ahora abre el documento platosemana.htm. Se abrirá el documento en Dreamweaver.
8. Selecciona las cinco líneas de texto desde Lavar las berenjenas... hasta la última.
9. Haz clic sobre el botón de Lista ordenada del inspector de propiedades.

10. Haz clic sobre el botón Guardar de la barra de herramientas.

**VOLVER**

## Práctica3

Practicar las operaciones necesarias para crear un estilo de clase y aplicarlo a un párrafo.

1. Si no tienes abierto Dreamweaver, ábrelo para realizar el ejercicio.
2. Abre ejercicios dream y dentro de la carpeta cocina haz doble clic sobre el archivo postresemana.htm, que aparece en el panel Archivos.
3. Se abrirá el documento en Dreamweaver.
4. Selecciona Boniatos a la mallorquina, que aparece al comienzo del documento.
5. En el Panel Propiedades introduce los siguientes cambios.
6. Haz clic sobre el botón Negrita .
7. En Fuente elige Verdana, Arial, ...
8. Haz clic en el menú Texto → Estilo → Subrayado.
9. Como la página no tiene ningún estilo definido se crea el primer estilo. Ahora vamos a cambiar su nombre:
10. Despliega la lista del cuadro Estilo y elige Cambiar nombre...
11. En la ventana que aparece, escribe TituloComida en Nombre:.
12. Haz clic en Aceptar.
13. Ahora podrías utilizar este estilo sobre cualquier texto de la página.
14. Haz clic sobre el botón Guardar de la barra de herramientas.